oktalite



IDESTO TRACK

PROJECTEURS ET RAILS

Une sensation d'espace généreuse pour le retail : le luminaire asymétrique IDESTO TRACK pour profils-supports confère un éclairage uniforme et clair à des pans de murs entiers. Et ce n'est pas tout. Ce spot innovant inaugure avec IDESTO TRACK une nouvelle génération de petits luminaires flexibles offrant une répartition optimale de la lumière pour l'éclairage vertical. Son réflecteur exclusif permet de proposer des solutions d'éclairage haut de gamme pour le commerce.



Éclairage homogène

Réflecteur spécialement conçu pour un éclairage uniforme et remarquable



Qualité de l'éclairage pour tous les produits

Modules LED haut de gamme pour des concepts d'éclairage additionnels



Orientation précise

Possibilité de rotation jusqu'à 355 ° et orientation (+/-10 °).



Faibles dimensions

Grâce au driver intégré



Un éclairage intelligente

LED^{IQ} pour une gestion d'éclairage intelligente











IDESTO TRACK

oktalite

www.oktalite.com/idesto

Projecteur et rails Type de lampe

Éclairage graphique, éclairage étendu des produits, Domaine d'application

décoration en hauteur

Rayon d'action pivotant sur 355° et inclinable de +/-10

Fixation Rail d'alimentation 3P, ne convient pas au montage vertical

Technique d'éclairage LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Caractéristiques de

diffusion

Wallwasher

Classe de flux lumineux LED 1500 lm - 5000 lm

Couleur de lumière CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, Couleur de lumière CRI 90

4000 K - Efficient Cool

Couleur de lumière Food 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish

Unité d'approvisionnement Pilote intégré

RAL 9005 noir profond

Couleur du luminaire RAL 9016 blanc trafic

Couleurs spéciales sur demande

Surface Revêtu de poudre structurée

Tension nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Poids env. 1,4 kg

Marque de certification











