

LIGHT & RETAIL



INHALT

LIGHT & FASHION

Stimmungsvolles Licht schafft eine gemütliche Atmosphäre und bringt die hochwertigen Produkte bestens zur Geltung.

SEITE 6



LIGHT & FOOD

Auf das Zusammenspiel von Grundbeleuchtung und Akzentbeleuchtung kommt es an, um die Frische der Lebensmittel ideal zu betonen.

SEITE 32



LIGHT & SHOP

Schaffen Sie ein perfektes Lichtkonzept und setzen Sie mit Hilfe von engen Lichtpunkten Highlights, sodass Ihr Produkt optimal präsentiert wird.

SEITE 60



LIGHT & AUTOMOTIVE

Begeistern Sie mit einem durchdachten Lichtdesign für alle Anwendungsbereiche von der Neuwagenausstellung bis zur Werkstatt.

SEITE 70



PRODUCT RANGE

Licht ist schnell, magisch und erstaunlich leistungsfähig. Profitieren Sie von einem vielfältigen Sortiment und unserer langjährigen Erfahrung.

SEITE 77





LICHT IST UNSERE LEIDENSCHAFT

Licht kann Orientierung schaffen, die Aufmerksamkeit auf Produkte lenken und Begehrlichkeit wecken. Licht fasziniert, weil es auf unterschiedliche Weise in der Lage ist, uns zum Kauf zu bewegen. Und genau das motiviert uns und treibt uns seit über 30 Jahren an. Unser Spezialgebiet: Retailflächen. Wir entwickeln individuelle Lichtkonzepte, marktgerechte Standard- und Sonderprodukte und Serviceleistungen. Dabei behalten wir stets die Nachhaltigkeit im Blick und bieten für unsere Kunden auch vielfältige LED-Lösungen für eine optimale und effiziente Ausleuchtung.

Als Mitglied der Trilux Gruppe sind wir Komplettanbieter: neben der Inszenierung der Verkaufsfläche sind wir in der Lage, sämtliche Nebenbereiche kompetent und wirtschaftlich im oder ausserhalb des Gebäudes zu beleuchten.

Showroom:
It`s about colour and contrast
 Erleben Sie die Wirkung unseres
 Lichtmanagements mit verschiedenen
 Lichtszenarien für eine positive
 Aufmerksamkeit.



WILLKOMMEN IN UNSEREM LIGHTHOUSE!

Hell, offen und modern – im LightHouse regieren helle Farben, moderne Dekorationen und das aktuelle Produktportfolio mit neuester LED-Technologie und Lichtmanagement. Die besten Voraussetzungen um direkt vor Ort Ihre Storeanforderungen aufzunehmen und diese in einem individuellen Lichtkonzept umzusetzen.


Lernen Sie das „LightHouse“ kennen und erleben Licht auf 530 m². Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Supermarket:
It`s about efficiency
 Wählen Sie die optimale
 Lichtfarbe für verschiedene
 Frischebereiche. Vergleichen Sie
 effiziente Lichtlösungen für
 Sortimentsgänge.



Concept Hall: It`s about harmony
 Entwickeln Sie Ihr individuelles Lichtkonzept mit flexiblen Systemen für
 Möblierung und Beleuchtung. Ihr besonderes Highlight: 1:1 Simulation Ihres
 Stores zur optimalen Beleuchtung Ihrer Ware.

ZUM KONTAKTFORMULAR



OKTALITE

LIGHT & FASHION

100 % LED

INHALTSVERZEICHNIS


UNDER ARMOUR – Pretoria, Südafrika
GL – DIE Mode – Arnsberg, Deutschland
LENGERMANN & TRIESCHMANN – Osnabrück, Deutschland
PKZ MEN – Bern, Schweiz
KAISER – Freiburg, Deutschland
EINZELSTÜCK – Wiesbaden, Deutschland
GANT – Stuttgart, Deutschland
HALLHUBER – Stuttgart, Deutschland
SHOE CITY – Berlin, Deutschland
CARHARTT – Düsseldorf, Deutschland
DECATHLON – Paris, Frankreich
HIRMER – München, Deutschland
ETAM – Rouen, Frankreich
INTERSPORT – Boulogne-sur-Mer, Frankreich
ECKERLE – München, Deutschland
BREDL – Ravensburg, Deutschland
GOLFHOUSE – Eschborn, Deutschland
LEFFERS – Wilhelmshaven, Deutschland
SCHUH SCHMID – Augsburg, Deutschland
HELLNER MODEN – Sylt, Deutschland
BRAX STORE – Sylt, Deutschland
CAMEL ACTIVE STORE – Sylt, Deutschland
NAPAPIJRI STORE – Sylt, Deutschland
HÄMMERLE – Wien, Österreich

UNDER ARMOUR

Pretoria, Südafrika



PRODUKT
LOBU



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

GL – DIE MODE

Arnsberg, Deutschland



PRODUKT
BONEO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

LENGERMANN & TRIESCHMANN

Osnabrück, Deutschland



PRODUKT
CANILO




[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

PKZ MEN

Bern, Schweiz



PRODUKT
SISTEMA

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

KAISER

Freiburg, Deutschland



PRODUKT
SISTEMA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

EINZELSTÜCK

Wiesbaden, Deutschland



PRODUKT
**TWINGLE
SERIES**

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

GANT

Stuttgart, Deutschland



PRODUKT
TARO



HALLHUBER

Stuttgart, Deutschland



PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

SHOE CITY

Berlin, Deutschland



PRODUKT
SISTEMA




CARHARTT

Düsseldorf, Deutschland



capilo-t
PRODUKT
CANILO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

DECATHLON

Paris, Frankreich



PRODUKT
**B.VEO
TRACK**



PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

HIRMER

München, Deutschland



canilo-t
PRODUKT
CANILO



PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

ETAM

Rouen, Frankreich



PRODUKT
**B.VEO
TRACK**




PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

INTERSPORT

Boulogne-sur-Mer, Frankreich



PRODUKT
E-LINE

PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

ECKERLE

München, Deutschland



PRODUKT
QUAD



REFERENZ ONLINE ANSEHEN

PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

BREDL

Ravensburg, Deutschland



PRODUKT
CANILO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

GOLFHOUSE

Eschborn, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

LEFFERS

Wilhelmshaven, Deutschland



PRODUKT
**QUIRA
PLUS**



REFERENZ ONLINE ANSEHEN

PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

SCHUH SCHMID

Augsburg, Deutschland



PRODUKT
**B.LEE
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

HELLNER MODEN

Sylt, Deutschland



PRODUKT
QUIRA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

BRAX STORE

Sylt, Deutschland



PRODUKT
QUIRA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

CAMEL ACTIVE STORE

Sylt, Deutschland



PRODUKT
CANILO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

NAPAPIJRI STORE

Sylt, Deutschland



PRODUKT
QUIRA




HÄMMERLE

Wien, Österreich




PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



OKTALITE

LIGHT & FOOD

100 % LED

INHALTSVERZEICHNIS


KÖLNER WEINKELLER – Köln, Deutschland
REWE ZEISEHALLEN – Hamburg, Deutschland
EDEKA HABIG – Bad Soden, Deutschland
INTERMARCHÉ – Thonon-les-Bains, Frankreich
NETTO – Prévessin-Moëns, Frankreich
MIGROS – Thoiry, Frankreich
EDEKA ROTHE – Zeitz, Deutschland
EDEKA FETT – Linz, Deutschland
SUPER U – Voiron, Frankreich
E-CENTER EHLERS – Soltau, Deutschland
REWE 2020 – Weil am Rhein, Deutschland
CARREFOUR – Madrid, Spanien
MIGROS – Lugano, Schweiz
REWE TO GO – München, Deutschland
E. LECLERC – Orvault, Frankreich
SUPER U – La Ravoire, Frankreich
REWE – München, Deutschland
INTERMARCHÉ – Gex, Frankreich
EDEKA NIEMERSZEIN – Hamburg, Deutschland
FRESH FOOD MARKET – Kairo, Ägypten
CARREFOUR – Mons, Belgien
KLAAS & KOCK – Rheine, Deutschland
SPAR – Middelburg, Südafrika
EDEKA KÖPPER – Niedernwöhren, Deutschland
INTERMARCHÉ – Conches-en-Ouche, Frankreich
REWE – Wolfratshausen, Deutschland

KÖLNER WEINKELLER

Köln, Deutschland



PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

REWE ZEISEHALLEN

Hamburg, Deutschland



PRODUKT
**LIGHT-
PANEL**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

EDEKA HABIG

Bad Soden, Deutschland



PRODUKT
LIMBA




INTERMARCHÉ

Thonon-les-Bains, Frankreich



PRODUKT
E-LINE



PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

NETTO

Prévessin-Moëns, Frankreich



PRODUKT
LOBU



PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

MIGROS

Thoiry, Frankreich



PRODUKT
GRADO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

EDEKA ROTHE

Zeitz, Deutschland



PRODUKT
LORETO




[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

EDEKA FETT

Linz, Deutschland



PRODUKT
DOPPIO



PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

SUPER U

Voiron, Frankreich



PRODUKT
LESIMA



PRODUKTÜBERSICHT


INHALTSVERZEICHNIS

E-CENTER EHLERS

Soltau, Deutschland



PRODUKT
**LIGHT-
PANEL**



REWE 2020

Weil am Rhein, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



CARREFOUR

Madrid, Spanien



PRODUKT
**FANO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

MIGROS

Lugano, Schweiz



PRODUKT
QUIRA

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

REWE TO GO

München, Deutschland



PRODUKT
**TARO
MINI**




E. LECLERC

Orvault, Frankreich



PRODUKT
GRADO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

SUPER U

La Ravoire, Frankreich



PRODUKT
TARO




REWE

München, Deutschland



PRODUKT
**LIGHT-
PANEL**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

INTERMARCHÉ

Gex, Frankreich



PRODUKT
TARO




PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

EDEKA NIEMERSZEIN

Hamburg, Deutschland



PRODUKT
**CARDAN
SOLO**

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

FRESH FOOD MARKET

Kairo, Ägypten



PRODUKT
E-LINE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

CARREFOUR

Mons, Belgien



PRODUKT
B.LEE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

KLAAS & KOCK

Rheine, Deutschland



PRODUKT
LORETO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

SPAR

Middelburg, Südafrika



PRODUKT
STRATUS
155

EDEKA KÖPPER

Niedernwöhren, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

INTERMARCHÉ

Conches-en Ouche, Frankreich



PRODUKT
**SYSTEM
190**


[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

REWE

Wolfratshausen, Germany




PRODUKT
STRATUS
155

[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



OKTALITE

LIGHT & SHOP

100 % LED

INHALTSVERZEICHNIS



KIND – Celle, Deutschland

MEDIMAX – Weinheim, Deutschland

IKEA – Kaarst, Deutschland

ELKJØP GLASMAGASINET – Oslo, Norwegen

INJOY – Gera, Deutschland

TITUS – Berlin, Deutschland

K IN LAUTERN – Kaiserslautern, Deutschland

VEDES SPIEL + FREIZEIT – Heidelberg, Deutschland



KIND

Celle, Deutschland



PRODUKT
SISTEMA



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

MEDIMAX

Weinheim, Deutschland




PRODUKT
B.LEE



IKEA

Kaarst, Deutschland




ELKJØP GLAS- MAGASINET

Oslo, Norwegen



PRODUKT
**LIGHT-
PANEL**




INJOY

Gera, Deutschland



PRODUKT
B.LEE



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

TITUS

Berlin, Deutschland



PRODUKT
B.LEE




[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

K IN LAUTERN

Kaiserslautern, Deutschland



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

VEDES SPIEL + FREIZEIT

Heidelberg, Deutschland




[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)



PRODUKT
**QUIRA
PLUS**

A BMW i8 sports car is the central focus, parked in a modern workshop. The car is orange and black, with a license plate that reads "100 % LED". The workshop is filled with technical equipment, including a car lift, a blue barrel, and various cables. The lighting is bright and even, highlighting the car's sleek design.

OKTALITE

LIGHT & AUTOMOTIVE

100 % LED

INHALTSVERZEICHNIS



BMW MOTORRADZENTRUM – *München, Deutschland*

VW ERIK ARNESEN BRYN – *Oslo, Norwegen*

STEINER – *Zürich, Schweiz*

AUTOMAG MINI – *München, Deutschland*

BMW MÄRTIN – *Freiburg, Deutschland*

RENAULT BOSSUYT – *Waregem, Belgien*




BMW MOTORRAD- ZENTRUM

München, Deutschland



PRODUKT
TARO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

VW ERIK ARNESEN BRYN

Oslo, Norwegen



PRODUKT
TARO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

STEINER

Zürich, Schweiz



PRODUKT
**TARO
MINI**



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)


[INHALTSVERZEICHNIS](#)

AUTOMAG MINI

München, Deutschland



PRODUKT
CANILO



[REFERENZ ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

[INHALTSVERZEICHNIS](#)

BMW MÄRTIN

Freiburg, Deutschland



PRODUKT
CANILO



PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS

RENAULT BOSSUYT

Waregem, Belgien




PRODUKT
B.LEE



PRODUKTÜBERSICHT

INHALTSVERZEICHNIS



OKTALITE

PRODUCT RANGE

INHALTSVERZEICHNIS

UNSERE PRODUKTE

LICHTTECHNIK – LED

Unsere Leuchten sind leistungsfähig. Für uns ist der optimale Mix aus Lichtwirkung und Energiebedarf die Grundlage jedes Lichtkonzeptes und jeder Produktinnovation.

Unsere Leuchten schaffen Orientierung, leiten, lenken die Aufmerksamkeit auf Ihre Ware und wecken Begehrlichkeit.





B.LEE

Der Strahler, der neue Maßstäbe setzt:
 B.LEE ist nicht nur flexibel, sondern auch äußerst leistungsstark und wandelbar. Ob dezent oder präsent: Optimiertes Kühlmanagement definiert das Design und optionale Dekoringe machen B.LEE zu einem besonderen Eyecatcher.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



B.LEE MINI

B.LEE MINI spielt seine unauffällige Größe perfekt aus: Der kleine LED-Strahler ist dezent im Auftritt, dabei trotzdem überraschend leistungsstark. Freiliegende Kühlrippen optimieren das passive Kühlmanagement und sorgen für einen unverwechselbaren Look.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



BONEO

BONEO überrascht durch seine Designmerkmale in Bicolor-Optik. Das innovative Dreh-Schwenkgelenk ermöglicht die punktgenaue Ausleuchtung der Waren. Ein schwarzer Blendingring und höchsteffiziente Reflektoren garantieren eine perfekte Entblendung für höchsten Sehkomfort.

LED^{IQ}-Lichtmanagement für Ihre Modernisierung: Vorbereitet für ein optionales Wireless-Interface kann der Strahler zukünftig die Steuerbefehle auch drahtlos empfangen.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



B.VEO

Klein, fein und leistungsstark: Der flexible Akzentstrahler für das Einstiegssegment überzeugt mit kleinem Strahlerkopf, schlichtem Design und maßgeschneidertem Licht bei hohen Lumenpaketen. Erzeugt ein ruhiges Deckenbild bei exzellenter Lichtwirkung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



B.VEO TRACK

Mit B.VEO TRACK ist die Produktfamilie komplett. Das Besondere dieser Einstrahler-Variante ist ihr extrem schmales Gehäuse, das optisch fast mit der Stromschiene verschmilzt. Dadurch entsteht ein sehr ruhiges Bild der Deckenbeleuchtung. Möglich wird das durch die Integration des Treibers in den Adapter.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



B.VEO TWIN

B.VEO TWIN mit zwei Strahlerköpfen und zurückhaltendem Gehäuse ist der ideale Partner für die akzentstarke und doch harmonische Decken- und Wandgestaltung. So lässt sich die Anzahl der Strahler verdoppeln oder die Anlage systematisch ergänzen bei gleicher Leuchtenanzahl und ohne zusätzliche Treibergehäuse: die ruhige Anmutung bleibt!

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



CANILO PLUS

CANILO Plus ist das Powerpaket der Canilo-Leuchtenfamilie. Mit bis zu 6000 Lumen kann er überall dort eingesetzt werden, wo eine hohe Leistung erforderlich ist – in Räumen mit hohen Decken etwa oder dort, wo starke Akzente und ein dramatisches Spiel mit Licht und Schatten gewünscht ist.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm - 6000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



CANILO

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blending bietet einen hohen Sehkomfort. Dabei steht der Anbaustrahler für Leistungsstärke und Effizienz.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



DOPPIO

Die Alternative zum klassischen Lichtband: Unsere neue Gangzonenleuchte DOPPIO aus Aluminium-Strangguss. Mit dieser Beleuchtung setzen Sie neue Akzente, beleben Ihre Fläche und geben Ihrem Store eine persönliche Note. Der Doppelstrahler bietet beste Ausleuchtung bei bester Energieeffizienz. Das besondere Plus: DOPPIO hat einen einstellbaren Ausstrahlwinkel, damit sich das Licht der Gangbreite anpasst.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	8000 lm - 10000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



FANO MINI

Das Erkennungsmerkmal von FANO MINI ist sein kubisches, gradliniges Design. Die perfekte Ergänzung der erfolgreichen Produktfamilie im Miniaturformat mit nahezu geschlossenem Gehäuse. Flexibel im Einsatz und besonders geeignet für geringe Raumhöhen.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



GRADO

Der Relaunch perfektioniert den bewährten GRADO durch kleinere und leichtere Bauart. Die exakte großflächige Wandausleuchtung für Grafiken, Displays oder Visuals und die gezielte Ausleuchtung von Sortimentsgängen und Waren, z. B. in Rückwänden, zeichnen GRADO aus. Dabei bietet der speziell entwickelte Wannenreflektor neben der homogenen Lichtverteilung mit weich auslaufenden Kanten auch eine optimale Entblendung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



GRADO TWIN

Neue Möglichkeiten in der Beleuchtung von Sortimentsgängen: GRADO TWIN sorgt mit seinen zwei um 110° nach beiden Seiten schwenkbaren Leuchtenköpfen für eine optimale Ausleuchtung von Waren im Sortimentsgang sowie über die gesamte Höhe eines Regals. Beide Leuchtenköpfe sind mit einem entblendeten Wannenreflektor ausgestattet – ein deutliches Plus an Sehkomfort durch ausgewogene Lichtverteilung auf der Ware.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	4000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



IN.EVO

IN.EVO vereint Ästhetik und Lichtstärke an der Stromschiene. Der kompakte, kugelförmige Leuchtenkopf scheint optisch zu schweben. Der wendige Strahler benötigt wenig Raum und ist sogar an vertikal montierten Stromschienen einsetzbar. Mit LED-IQ bietet IN.EVO die besten Voraussetzungen für smartes Lichtmanagement und somit mehr Attraktion am Point of Sale.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LIGHTPANEL G2

Großflächen verlangen nach effizienten und leistungsstarken Lichtsystemen. LIGHTPANEL bietet die optimale Lösung und ist bis zu 8000 lm bestückbar. So sind auch hohe Räume effizient und homogen zu beleuchten. Zwei Lichtfarben und zwei verschiedene Ausstrahlcharakteristika bieten eine große Flexibilität für die Anforderungen im Retail.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	6500 lm - 8000 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LOBU

LOBU bringt reduziertes Leuchtendesign in kleiner Bauform mit starken lichttechnischen Eigenschaften auf die Verkaufsfläche. Bestmögliche Lichtverteilung in jeder Schwenkposition setzt die Waren gezielt in Szene. Farbliche Kombinationsmöglichkeiten für Gehäuse und Reflektoring bieten Gestaltungsfreiheit für mehr Individualität.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUAD

Innovation in allen Bereichen: Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des QUAD. Linsenscheiben dienen zur Bestimmung des Ausstrahlwinkels – so lässt sich dieser individuell und ganz einfach anpassen.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUAD.TOO

Innovation in allen Bereichen: Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des QUAD.too. Dank seiner schienenorientierten Versorgungseinheit lässt er sich horizontal an Schiene oder versenkt im Deckenkanal montieren.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TARO

TARO überzeugt durch bicolores Design und steht für Leistungsstärke und Effizienz. Denn TARO sorgt bei ausgereiftem Thermomanagement für eine hervorragende Lichtausbeute. Und die einachsige Anbindung des Leuchtenkopfs macht auch das Handling ganz einfach.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TARO MINI

Klein und flexibel – das ist TARO MINI. Die schienenorientierte Versorgungseinheit ermöglicht neben dem horizontalen Einbau an Schiene und Deckenkanal auch die vertikale Montage. Besonders einfach im Handling ist TARO MINI durch die einachsige Anbindung des Leuchtenkopfs.

Technische Daten

Leuchtentyp	Aufbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



AGIRA PLUS


Als leistungsstarker LED-Einbaurichtstrahler rundet AGIRA PLUS die Produktfamilie AGIRA ab – so lassen sich Konzepte mit unterschiedlichen Deckenhöhen und Flächengrößen einfach mit einem Leuchtentyp umsetzen. Die Strahler lassen sich um 355° drehen und in zwei Richtungen um jeweils 30° schwenken – ideal für eine zielgerichtete und flexible Ausleuchtung von Waren. AGIRA PLUS verbindet die Vorzüge einer kardanischen Leuchte mit denen eines klassischen Einbaustrahlers.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



AGIRA

Eine kleine Bauweise bei maximaler Flexibilität. Das zeichnet AGIRA aus, denn der Strahler ist um eine Achse schwenkbar und zusätzlich um 355 Grad drehbar und verbindet so die Vorzüge einer kardanischen Leuchte mit denen eines klassischen Einbaustrahlers. So erreicht das Licht zielgerichtet die Waren und setzt dort Akzente.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



B.VEO ON

Die Ergänzung der Produktfamilie mit B.VEO ON ermöglicht nun auch Storekonzepte ohne Stromschiene, denn die Versorgungseinheit verbirgt sich in der Decke. Zurückhaltende Deckenlayouts mit hoher Flexibilität in der Lichtlenkung sind das überzeugende Ergebnis.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LOBU

LOBU als Einbaurichtstrahler ist ein effizientes Kraftpaket in kleiner Bauform. Drehbar um 355° und schwenkbar um 140° setzt er in jeder Schwenkposition Waren gezielt in Szene. Die individuelle Farbwahl für den Reflektorring in weiß oder schwarz ermöglicht ein bicolores Leuchtendesign

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



MIOVA

Der elegante Wallwasher definiert Eleganz in der Retailbeleuchtung neu. Mit einem Mini-Gardemaß von 300 x 50 mm lässt sich diese Einbauleuchte fast unsichtbar und bündig in die Decke integrieren. Sie erzeugt eine homogene Wandausleuchtung, die ideal zum reduzierten Style heutiger Premiumstores passt.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



NIMBUS VARIO PLUS

Hohe Lichtleistung mit homogener Lichtverteilung bei deckenbündigem Lichantritt: NIMBUS VARIO PLUS arbeitet effizient für die Zielfläche. Dabei ist der Wandfluter flexibel einstellbar auf die individuelle Deckenhöhe oder die jeweilige Warenpräsentation.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbauwandfluter
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUAD

Vom deckenbündigen Downlight für ein ruhiges Erscheinungsbild bis zum ausgeschwenkten Strahler zur Akzentuierung der Hochdeko – QUAD ist extrem wandlungsfähig und platzsparend. Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise des Einbaustrahlers QUAD und eine äußerst geringe Einbautiefe.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUIRA PLUS

In Kürze erhältlich: Licht-Sanierung leicht gemacht mit QUIRA PLUS: Drei Deckenöffnungsmaße – ein Strahler! Dabei sind Lichtkomfort und Leistungsstärke für den Einbaustrahler selbstverständlich. QUIRA PLUS lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA PLUS jede Hochdeko punktgenau.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUIRA

QUIRA – der Einbaustrahler mit beeindruckenden Eigenschaften: leistungsstark und extrem flexibel, dabei klein und komfortabel. QUIRA lässt sich einschwenken, um die Ware im Verkaufsraum zu akzentuieren und bleibt dabei deckenbündig. Und ausgeschwenkt trifft QUIRA jede Hochdeko punktgenau.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TARO

TARO bietet hohe Flexibilität, denn der frei bewegliche Leuchtenkopf ist bis zu 80° schwenkbar und sorgt dabei für extrem hohen Lichtantritt. Dank seiner geringen Einbautiefe benötigt dieser Strahler nur wenig Platz für die Deckenmontage. So kombiniert er die Vorteile einer Einbaulösung mit den Vorzügen eines Aufbaurichtstrahlers.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TARO MINI

Mit TARO MINI lassen sich Hochdekorationen perfekt beleuchten. Denn TARO MINI ist nicht nur klein und besonders leicht einzubauen, sondern dabei sehr flexibel: Der frei bewegliche Leuchtenkopf ist bis zu 80° schwenkbar, und dank geringer Einbautiefe wird nur wenig Platz für die Deckenmontage dieses Strahlers benötigt. Insgesamt vereint er alle Vorteile von Einbau- und Aufbaurichtstrahlern.

Technische Daten

Leuchtentyp	Einbaurichtstrahler
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



CANILO PLUS

Die Pendelleuchte CANILO PLUS ergänzt die Canilo-Leuchtenfamilie um ein weiteres Powerpaket. Mit bis zu 6000 Lumen ist sie die ideale Wahl für Räume mit hohen Decken oder Bereiche in denen starke Akzente und ein dramatisches Spiel mit Licht und Schatten gewünscht sind. Die werkzeuglose Anpassung der Pendellänge garantiert eine einfache Montage.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm - 6000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



CANILO

Klassisches, elegantes Design zeichnet CANILO aus und bietet ein besonderes Element zur Unterstützung des Kunden-CIs: Die seitliche Lasche kann farblich individuell angepasst werden. Der zurückgesetzte Reflektor mit integriertem Blending bietet einen hohen Sehkomfort. Die variable und werkzeuglos einstellbare Abhängung in Form eines stromführenden Seils verleiht ihr einen eleganten Look.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



IN.VOLA

Die dekorative Pendelleuchte IN.VOLA zieht bereits von weitem die Blicke auf sich und unterstützt hochwertiges Shop-Design. Zwei Glasschirmformen, ein Kugel- und ein Kegelsegment, stehen zur Wahl. Neben der dekorativen Lichtwirkung ist auch ein optisches Lichtlenkungssystem für die gezielte Warenausleuchtung wählbar.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED, E 27
Lumenklasse	2500 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber separat/integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}, E 27

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LESIMA 350

LESIMA mit doppelter Wirkung! Schon aus der Ferne betrachtet, setzt LESIMA mit ihrem individuellem Design dekorative Akzente. Die Leuchtschirme sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und geben durch spezifische Dekor-Elemente und durchscheinende Lichtmuster Orientierung im Raum. Neben der stimmungsvollen Optik leistet LESIMA eine gezielte und leistungsstarke Wareninszenierung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat / integriert
Varianten	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LESIMA 200

LESIMA mit doppelter Wirkung! Schon aus der Ferne betrachtet, setzt LESIMA mit ihrem individuellem Design dekorative Akzente. Die Leuchtschirme sind in verschiedenen Formen, Größen und Materialien erhältlich und geben durch spezifische Dekor-Elemente und durchscheinende Lichtmuster Orientierung im Raum. Neben der stimmungsvollen Optik leistet LESIMA eine gezielte und leistungsstarke Wareninszenierung.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat / integriert
Varianten	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LIMBA

Pendelleuchte im Vintage Design als dekorativer Eyecatcher und zur Warenpräsentation. Der Leuchtschirm aus Aluminium ist standardmäßig außen schwarz und innen weiß, ein schwarzes Textilkabel unterstreicht das hochwertige Erscheinungsbild. Auch individuelle Farbkombinationen sind auf Anfrage möglich. Mit LED^{IQ} Lichtmanagement bietet die Leuchte eine intelligente Lösung für mehr Komfort, Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED, E 27
Lumenklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}, E 27

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



LORETO

LORETO vereint Leistungsstärke mit großflächigem, sichtbarem Licht und qualifiziert sich so ideal für repräsentative Bereiche wie Malls oder Eingangsbereiche. Drei verschiedene Durchmesser, zwei verschiedene Lichtfarben und drei Pendellängen lassen viel Gestaltungsspielraum zur Unterstützung der Architektur. Dabei ist LORETO mit bis zu 10.000 lm ein echtes Kraftpaket.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	5000 lm - 10000 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



QUAD

Dekorativ und zugleich kraftvoll - Die Pendelleuchte QUAD ergänzt die Produktfamilie mit einer weiteren Innovation. Die Nutzung transluzenter Keramik als Kühl- und Designelement sowie der Kollimatortechnik zur Lichtbündelung ermöglicht die extrem flache Bauweise für ausgezeichnetes Warenlicht. Die dezente Seilabhängung bietet neben der Stromzufuhr auch die werkzeuglose Verstellung der Pendelhöhe.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3600 lm
Lichtfarbe	3000 K, 3500 K
Versorgungseinheit	Treiber integriert

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TARO

Als Pendelleuchte ist TARO ein besonderer Blickfang: Ihr lichtdurchlässiger Acyrlring sorgt für mehr Fernwirkung, und die Blendringe zur Reduzierung des Einblicks in die Leuchte ermöglichen die individuelle Gestaltung ihres Erscheinungsbildes. Durch die konisch geformte Führungshülse für das textilmantelte Kabel wird die insgesamt hochwertige Ausführung der Leuchte komplettiert.

Technische Daten

Leuchtentyp	Pendelleuchte
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat / integriert
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



C-LINE

Lichtsysteme mit längeren Modulen werden immer beliebter. Kein Wunder, denn sie sparen Montagezeiten und Geld, da entsprechend weniger Lichtbandmodule benötigt werden. C-LINE ist mit einer Modullänge von 1720 mm unsere Antwort auf diesen Trend. Die kostensparende Variante zum klassischen Lichtband überzeugt durch Variantenreichtum und schnelle Montage für Industrie und Retail.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	4000 lm, 6000 lm, 8000 lm, 10.000 lm, 12.000 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K, 6500 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	auf Anfrage

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



E-LINE

Lichtbandsystem mit verschiedenen Reflektor-
techniken zur Grundbeleuchtung von Verkaufs-
flächen für die Deckenbefestigung oder mit
höhenverstellbarer Stahlseilabhängung.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED, T5
Lumenklasse	4000 lm, 5000 lm, 6500 lm, 8000 lm, 13000 lm
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K, 6500 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	LED, T5

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



SISTEMA

SISTEMA – das modulare Einbausystem in eckigem Design überzeugt durch komplett werkzeuglose Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Ob kardanischer Einbaustrahler oder Aufbaurichtstrahler – die Kombinationsmöglichkeiten im Shop sind vielfältig.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1500 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



SISTEMA COMPACT

Kompakt, flexibel, modular – SISTEMA COMPACT überzeugt mit komplett werkzeugloser Montage vom Rahmen bis zum Lichtmodul. Ob Einbaustrahler oder Aufbaurichtstrahler – die Kombinationsmöglichkeiten der Module sind vielfältig und bieten die Designvernetzung zu anderen Produktfamilien für ein ganzheitliches Storekonzept.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	3000 lm - 4000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber separat
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)





TWINGLE BASIC

TWINGLE SERIES – Sechs Weißlichtfarben, drei Module, ein Konzept: Gerichtetes, additives Licht mit geringer Leuchtdichte hebt Waren und architektonische Elemente hervor ohne den Betrachter zu blenden. So schaffen Sie eine angenehme Verkaufsatmosphäre mit eleganten und hochwertigen Effekten. TWINGLE BASIC schafft eine homogene Grundbeleuchtung im Raum.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TWINGLE WALL

TWINGLE SERIES – Sechs Weißlichtfarben, drei Module, ein Konzept: Gerichtetes, additives Licht mit geringer Leuchtdichte hebt Waren und architektonische Elemente hervor ohne den Betrachter zu blenden. So schaffen Sie eine angenehme Verkaufsatmosphäre mit eleganten und hochwertigen Effekten. TWINGLE WALL generiert die homogene vertikale Ausleuchtung mit deckenbündigen Lichtantritt.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	2000 lm - 3000 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TWINGLE SPOT

TWINGLE SERIES – Sechs Weißlichtfarben, drei Module, ein Konzept: Gerichtetes, additives Licht mit geringer Leuchtdichte hebt Waren und architektonische Elemente hervor ohne den Betrachter zu blenden. So schaffen Sie eine angenehme Verkaufsatmosphäre mit eleganten und hochwertigen Effekten. TWINGLE SPOT akzentuiert die Ware mit fokussierbarem Ausstrahlwinkel.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1000 lm - 1500 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)



TWINGLE TRACK

TWINGLE TRACK ergänzt die TWINGLE SERIES mit einer Einzelstrahler-Variante für die 3-Phasen-Stromschiene, die die Ware mit fokussierbarem Ausstrahlwinkel akzentuiert. Das extrem schmale Gehäuse verschmilzt optisch fast mit der Stromschiene, wodurch ein sehr ruhiges Deckenbild entsteht. Möglich wird dies durch die Integration des Treibers in den Adapter.

Technische Daten

Leuchtentyp	System
Lichttechnik	LED
Lumenklasse	1000 lm - 1500 lm
Lichtfarbe	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Versorgungseinheit	Treiber intern
Varianten	LED, LED^{IQ}

[PRODUKT ONLINE ANSEHEN](#)

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

ZUR OKTALITE WEBSITE

PRODUKTÜBERSICHT

KONTAKT

Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Köln

T +49 221 59767-0
F +49 221 59767-40
mail@oktalite.com