

LIGHT & RETAIL



SOMMAIRE

LIGHT & FASHION

Un éclairage empreint d'une certaine atmosphère permet d'instaurer une ambiance agréable et de mettre les produits haut de gamme parfaitement en valeur.

PAGE 6



LIGHT & FOOD

La manière d'accommoder l'éclairage de base et éclairage de mise en valeur permet de faire ressortir la fraîcheur des aliments de manière idéale.

PAGE 32



LIGHT & SHOP

Élaborez un concept d'éclairage parfait et mettez des accents en utilisant des faisceaux lumineux étroits pour présenter vos produits avec perfection.

PAGE 60



LIGHT & AUTOMOTIVE

Convincez vos clients à l'aide d'un éclairage bien pensé pour tous les domaines d'application, de l'exposition des véhicules neufs aux ateliers, sans oublier la livraison des véhicules.

PAGE 70



PRODUCT RANGE

La lumière est rapide, magique et incroyablement puissante. Profitez d'une gamme de produits diversifiée et de notre longue expérience.

PAGE 77





LA LUMIÈRE EST NOTRE PASSION

La lumière peut apporter une orientation, attirer l'attention sur des produits et éveiller la convoitise. La lumière fascine car elle est en mesure de nous pousser à acheter de différentes manières. Et c'est exactement ce qui nous motive et nous anime depuis plus de 30 ans. Notre spécialité : les surfaces retail. Nous développons des concepts d'éclairage personnalisés, des produits standard et spéciaux ainsi que des prestations de service adaptés au marché. Nous le faisons sans jamais perdre la durabilité de vue et en proposant également à nos clients des solutions LED polyvalentes pour un éclairage optimal et efficace.

Membre du groupe Trilux, nous sommes un fournisseur complet : outre la mise en scène des surfaces de vente, nous sommes également en mesure d'éclairer de manière compétente et économique toutes les zones annexes situées à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment concerné.

Showroom:

It's about colour and contrast

Découvrez l'effet de notre gestion de l'éclairage pour attirer positivement l'attention dans différents scénarios.



BIENVENUE DANS NOTRE LIGHTHOUSE !

Claire, ouverte et moderne – la LightHouse est marquée par des couleurs claires, des décorations modernes et la gamme de produits actuelle avec la toute nouvelle technologie LED et la gestion de l'éclairage. Vous y trouverez donc les conditions idéales pour y transformer directement sur place les exigences de votre magasin en un concept d'éclairage personnalisé.


Venez découvrir la « LightHouse » et y faire l'expérience de l'éclairage sur 530 m². Nous avons hâte de vous accueillir!

Supermarket: It's about efficiency

Choisissez la couleur de lumière optimale pour différents domaines du rayon frais. Comparez les solutions d'éclairage efficaces pour les allées de rayons.



[VERS LE FORMULAIRE DE CONTACT](#)



OKTALITE

LIGHT & FASHION

100 % LED

SOMMAIRE

UNDER ARMOUR – Pretoria, Afrique du Sud

GL – DIE Mode – Arnsberg, Allemagne

LENGERMANN & TRIESCHMANN – Osnabrück, Allemagne

PKZ MEN – Bern, Suisse

KAISER – Freiburg, Allemagne

EINZELSTÜCK – Wiesbaden, Allemagne

GANT – Stuttgart, Allemagne

HALLHUBER – Stuttgart, Allemagne

SHOE CITY – Berlin, Allemagne

CARHARTT – Düsseldorf, Allemagne

DECATHLON – Paris, France

HIRMER – Munich, Allemagne

ETAM – Rouen, France

INTERSPORT – Boulogne-sur-Mer, France

ECKERLE – Munich, Allemagne

BREDL – Ravensburg, Allemagne

GOLFHOUSE – Eschborn, Allemagne

LEFFERS – Wilhelmshaven, Allemagne

SCHUH SCHMID – Augsburg, Allemagne

HELLNER MODEN – Sylt, Allemagne

BRAX STORE – Sylt, Allemagne

CAMEL ACTIVE STORE – Sylt, Allemagne

NAPAPIJRI STORE – Sylt, Allemagne


HÄMMERLE – Vienna, Autriche

UNDER ARMOUR

Pretoria, Afrique du Sud



PRODUIT
LOBU



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

GL – DIE MODE

Arnsberg, Allemagne



PRODUIT
BONEO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

LENGERMANN & TRIESCHMANN

Osnabrück, Allemagne



PRODUIT
CANILO




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

PKZ MEN

Berne, Suisse



PRODUIT
SISTEMA

[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

KAISER

FRIBOURG en Brisgau, Allemagne



PRODUIT
SISTEMA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

EINZELSTÜCK

Wiesbaden, Allemagne



PRODUIT
**TWINGLE
SERIES**

[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

GANT

Stuttgart, Allemagne



PRODUIT
TARO



HALLHUBER

Stuttgart, Allemagne



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

SHOE CITY

Berlin, Allemagne



PRODUIT
SISTEMA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

CARHARTT

Düsseldorf, Allemagne



PRODUIT
CANILO



DECATHLON

Paris, France



PRODUIT
**B.VEO
TRACK**



PRÉSENTATION DU PRODUIT


SOMMAIRE

HIRMER

Munich, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

ETAM

Rouen, France



PRODUIT
**B.VEO
TRACK**




[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

INTERSPORT

Boulogne-sur-Mer, France



PRODUIT
E-LINE

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

ECKERLE

Munich, Allemagne



PRODUIT
QUAD



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

BREDL

Ravensburg, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

GOLFHOUSE

Eschborn, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

LEFFERS

Wilhelmshaven, Allemagne



PRODUIT
**QUIRA
PLUS**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

SCHUH SCHMID

Augsburg, Allemagne



PRODUIT
**B.LEE
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

HELLNER MODEN

Sylt, Allemagne



PRODUIT
QUIRA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

BRAX STORE

Sylt, Allemagne



PRODUIT
QUIRA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

CAMEL ACTIVE STORE

Sylt, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

NAPAPIJRI STORE

Sylt, Allemagne



PRODUIT
QUIRA



CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE

PRÉSENTATION DU PRODUIT


SOMMAIRE

HÄMMERLE

Vienna, Autriche




PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



OKTALITE

LIGHT & FOOD

100 % LED

SOMMAIRE


KÖLNER WEINKELLER – *Cologne, Allemagne*
REWE ZEISEHALLEN – *Hambourg, Allemagne*
EDEKA HABIG – *Bad Soden, Allemagne*
INTERMARCHÉ – *Thonon-les-Bains, France*
NETTO – *Prévessin-Moëns, France*
MIGROS – *Thoiry, France*
EDEKA ROTHE – *Zeitz, Allemagne*
EDEKA FETT – *Linz, Allemagne*
SUPER U – *Voirion, France*
E-CENTER EHLERS – *Soltau, Allemagne*
REWE 2020 – *Weil am Rhein, Allemagne*
CARREFOUR – *Madrid, Espagne*
MIGROS – *Lugano, Suisse*
REWE TO GO – *Munich, Allemagne*
E. LECLERC – *Orvault, France*
SUPER U – *La Ravoire, France*
REWE – *Munich, Allemagne*
INTERMARCHÉ – *Gex, France*
EDEKA NIEMERSZEIN – *Hambourg, Allemagne*
FRESH FOOD MARKET – *Le Caire, Egypte*
CARREFOUR – *Mons, Belgique*
KLAAS & KOCK – *Rheine, Allemagne*
SPAR – *Middelburg, Afrique du Sud*
EDEKA KÖPPER – *Niedernwöhren, Allemagne*
INTERMARCHÉ – *Conches-en-Ouche, France*
REWE – *Wolfratshausen, Allemagne*

KÖLNER WEINKELLER

Cologne, Allemagne



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

REWE ZEISEHALLEN

Hambourg, Allemagne



PRODUIT
**LIGHT-
PANEL**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

EDEKA HABIG

Bad Soden, Allemagne



PRODUIT
LIMBA




INTERMARCHÉ

Thonon-les-Bains, France



PRODUIT
E-LINE



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

NETTO

Prévessin-Moëns, France



PRODUIT
LOBU



PRÉSENTATION DU PRODUIT


SOMMAIRE

MIGROS

Thoiry, France



PRODUIT
GRADO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

EDEKA ROTHE

Zeitz, Allemagne



PRODUIT
LORETO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

EDEKA FETT

Linz, Allemagne



PRODUIT
DOPPIO



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

SUPER U

Voiron, France



PRODUIT
LESIMA



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

E-CENTER EHLERS

Soltau, Allemagne



PRODUIT
**LIGHT-
PANEL**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

REWE 2020

Weil am Rhein, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE

PRÉSENTATION DU PRODUIT


SOMMAIRE

CARREFOUR

Madrid, Espagne



PRODUIT
**FANO
MINI**




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

MIGROS

Lugano, Suisse




PRODUIT
QUIRA

REWE TO GO

Munich, Allemagne



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

E. LECLERC

Orvault, France



PRODUIT
GRADO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

SUPER U

La Ravoire, France



PRODUIT
TARO



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

REWE

Munich, Allemagne



PRODUIT
**LIGHT-
PANEL**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

INTERMARCHÉ

Gex, France



PRODUIT
TARO



EDEKA NIEMERSZEIN

Hambourg, Allemagne



FRESH FOOD MARKET

Le Caire, Egypte



PRODUIT
E-LINE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

CARREFOUR

Mons, Belgique



PRODUIT
B.LEE




KLAAS & KOCK

Rheine, Allemagne



PRODUIT
LORETO




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

SPAR

Middelburg, Afrique du Sud




EDEKA KÖPPER

Niedernwöhren, Allemagne



PRODUIT
B.LEE




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)


INTERMARCHÉ

Conches-en Ouche, France



REWE

Wolfratshausen, Germany



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

OKTALITE

LIGHT & SHOP

100 % LED

SOMMAIRE



KIND – Celle, Allemagne

MEDIMAX – Weinheim, Allemagne

IKEA – Kaarst, Allemagne

ELKJØP GLASMAGASINET – Oslo, Norvège

INJOY – Gera, Allemagne

TITUS – Berlin, Allemagne

K IN LAUTERN – Kaiserslautern, Allemagne

VEDES SPIEL + FREIZEIT – Heidelberg, Allemagne



KIND

Celle, Allemagne



PRODUIT
SYSTEMA



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

MEDIMAX

Weinheim, Allemagne




PRODUIT
B.LEE



IKEA

Kaarst, Allemagne




ELKJØP GLAS- MAGASINET

Oslo, Norvège



PRODUIT
**LIGHT-
PANEL**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

INJOY

Gera, Allemagne



PRODUIT
B.LEE



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

TITUS

Berlin, Allemagne



PRODUIT
B.LEE




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

K IN LAUTERN

Kaiserslautern, Allemagne



VEDES SPIEL + FREIZEIT

Heidelberg, Allemagne




[CONSULTER LES RÉFÉRENCES EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



PRODUIT
QIRA PLUS



OKTALITE

LIGHT & AUTOMOTIVE

100 % LED

SOMMAIRE



BMW MOTORRADZENTRUM – *Munich, Allemagne*

VW ERIK ARNESEN BRYN – *Oslo, Norvège*

STEINER – *Zurich, Suisse*

AUTOMAG MINI – *Munich, Allemagne*

BMW MÄRTIN – *Freiburg, Allemagne*

RENAULT BOSSUYT – *Waregem, Belgique*




BMW MOTORRAD- ZENTRUM

Munich, Allemagne



PRODUIT
TARO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

VW ERIK ARNESEN BRYN

Oslo, Norvège



PRODUIT
TARO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

STEINER

Zurich, Suisse



PRODUIT
**TARO
MINI**



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)


[SOMMAIRE](#)

AUTOMAG MINI

Munich, Allemagne



PRODUIT
CANILO



[CONSULTER LES RÉFÉRENCES
EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)

BMW MÄRTIN

Fribourg en Brisgau, Allemagne



PRODUIT
SISTEMA



RENAULT BOSSUYT

Waregem, Belgique




PRODUIT
B.LEE



[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[SOMMAIRE](#)



OKTALITE

PRODUCT RANGE


SOMMAIRE

NOS PRODUITS

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE – LED

Nos luminaires sont puissants. Pour nous, chaque concept d'éclairage et chaque innovation de produit repose sur le mélange optimal de l'effet lumineux et du besoin énergétique.

Nos luminaires apportent une orientation, guident, attirent l'attention sur des produits et éveillent la convoitise.





B.LEE

Le spot qui pose de nouveaux jalons : B.LEE est flexible, mais aussi extrêmement puissant et transformable. Discret ou prépondérant : la gestion du refroidissement optimisée définit le design et les anneaux décoratifs en option font de B.LEE un accroche-regard particulier.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



B.LEE MINI

B.LEE MINI tire parfaitement profit de ses dimensions discrètes : ce petit projecteur LED d'une apparence très décente surprend par sa puissance. Les ailettes de refroidissement apparentes optimisent le refroidissement passif et donnent à ce projecteur un look incomparable.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



BONEO

BONEO surprend par son design en optique bicolore. L'articulation pivotable-orientable permet d'éclairer les articles avec grande précision. Son anneau anti-éblouissement noir et ses réflecteurs hautement efficaces garantissent une protection anti-éblouissement parfaite et un éclairage qui n'agresse pas les yeux.

La gestion d'éclairage LED^{IQ} pour une modernisation future : préparé pour une interface Wireless disponible en option, le projecteur est compatible pour la réception sans fil de commandes de pilotage.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



B.VEO

Petit, raffiné et puissant : le projecteur d'accentuation flexible pour le segment d'entrée de gamme convainc par sa petite tête de luminaire, son design dépouillé et sa lumière taillée sur mesure avec des flux lumineux hyperpuissants. Permet d'obtenir des plafonds harmonieux avec une excellente diffusion de la lumière.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



B.VEO TRACK

Avec B.VEO TRACK, la famille est complète. La particularité de cette version de projecteur réside dans son boîtier extrêmement filiforme qui se fond presque dans le rail. On obtient donc un éclairage de plafond très harmonieux. Ceci est rendu possible par l'intégration du pilote dans l'adaptateur.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



B.VEO TWIN

B.VEO TWIN, avec ses deux têtes de projecteur et son boîtier discret, est le partenaire idéal pour une décoration de plafond et murale à la fois accentuée et harmonieuse. On peut ainsi doubler le nombre de projecteurs ou en ajouter systématiquement à l'installation sans avoir à augmenter le nombre de luminaires ni de boîtiers de pilote : le plafond ou le mur ne sont ainsi pas surchargés.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



CANILO PLUS

CANILO Plus est le petit costaud de la famille de luminaires Canilo. Avec ses 6 000 lumens maximum, il s'utilise partout où l'on a besoin d'une forte puissance – par exemple, dans les espaces à plafond haut ou là où l'on veut mettre des accents forts et apporter une mise en scène impressionnante à l'aide d'ombres et lumières.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Socle	3000 lm - 6000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



CANILO


CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. Ce spot encastré est ainsi synonyme de puissance et d'efficacité.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



DOPPIO

L'alternative au système de lignes continues classique : notre nouveau luminaire d'allée DOPPIO en fonte d'aluminium en coulée continue. Avec cet éclairage, vous mettez de nouveaux accents, animez votre espace et donnez une touche personnelle à votre magasin. Le double spot offre un éclairage parfait avec une efficacité énergétique parfaite. Son point fort : DOPPIO a un angle d'ouverture réglable pour adapter l'éclairage à la largeur de l'allée.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	8000 lm - 10000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



FANO MINI

On reconnaît FANO MINI à son design rectiligne cubique. Il vient parfaitement compléter la famille de produits couronnée de succès de son format mini avec un boîtier presque entièrement fermé. Il s'utilise avec flexibilité et convient particulièrement dans les espaces à hauteur de plafond faible.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



GRADO

Dans le cadre de son relancement, le projecteur GRADO éprouvé a été perfectionné pour gagner en compacité et en légèreté. GRADO se caractérise par son large éclairage de panneau précis pour représentations graphiques, présentoirs ou visuals, et par l'éclairage ciblé des allées et des articles, par exemple, dans les panneaux muraux. Ce réflecteur de forme rectangulaire spécialement conçu permet ici une répartition homogène de la lumière laissant apparaître des bords estompés ainsi qu'une protection anti-éblouissement optimale.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



GRADO TWIN

Des possibilités inédites dans l'éclairage des allées : GRADO TWIN et ses deux têtes pivotables orientées à 110° des deux côtés assure l'éclairage parfait des articles exposés dans les allées et sur toute la hauteur d'un rayon. Ses deux têtes sont équipées d'un réflecteur rectangulaire anti-éblouissement – un net avantage en termes de confort visuel dû à la diffusion équilibrée de la lumière sur les articles.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	4000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



IN.EVO

IN.EVO réunit l'esthétique et l'intensité lumineuse sur un rail électrique. Sa tête compacte et sphérique donne l'impression de flotter dans les airs. Son projecteur orientable tient peu de place et peut même se monter sur des rails électriques verticaux. Avec le LED-IQ, IN.EVO offre les conditions idéales pour pouvoir gérer l'éclairage intelligemment et donc attirer plus de clients sur le point de vente.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LIGHTPANEL G2

Les grandes superficies exigent des systèmes d'éclairage efficaces et puissants. LIGHTPANEL fournit la solution idéale et peut être équipé d'un flux lumineux pouvant atteindre 8 000 lm. Il permet ainsi d'éclairer aussi les surfaces à grande hauteur de plafond avec efficacité et régularité. Deux couleurs de lumière et deux caractéristiques d'ouverture différentes apportent une grande flexibilité pour le retail.

Données techniques

Luminaire type **Projecteurs orientables**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **6500 lm - 8000 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 4000 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LOBU

LOBU apporte dans l'espace de vente un design de luminaire épuré sous une forme compacte et avec des caractéristiques d'éclairage performantes. Une répartition optimale de l'éclairage dans n'importe quelle position permet de mettre les articles présentés parfaitement en scène. Les différentes combinaisons de coloris possibles pour le boîtier et la bague du réflecteur permettent une grande liberté d'agencement et donc une plus grande individualité.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



QUAD

Innovation dans tous les domaines : l'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate de QUAD. Des diffuseurs sont utilisés pour définir l'angle d'ouverture – on peut ainsi l'adapter de manière individuelle et très simple.

Données techniques

Luminaire type **Projecteurs orientables**

Sources lumineuse **LED**

Classe de lumens **3600 lm**

Couleur de la lumière **3000 K, 3500 K**

Module d'alimentation **Pilote électrique intégré**

Versions **LED, LED^{IQ}**

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



QUAD.TOO

Innovation dans tous les domaines : l'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate de QUAD.too. Le module d'alimentation côté rail permet un montage horizontal dans des rails ou en saillie dans des goulottes de plafond.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3600 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 3500 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TARO

TARO fournit une grande flexibilité car la tête du luminaire mobile peut être orientée jusqu'à 80°, fournissant ainsi un éclairage extrêmement haut. D'un encombrement réduit, ce spot ne nécessite que peu de place pour le montage au plafond. Il réunit ainsi les avantages d'une solution encastrée à ceux d'un projecteur orientable en saillie.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TARO MINI

Petit et flexible, voilà ce qui caractérise TARO MINI. Le module d'alimentation côté rail permet un montage vertical ainsi que le montage horizontal dans des rails et des goulottes de plafond. La fixation à un axe de la tête du luminaire rend la manipulation de TARO MINI particulièrement aisée.

Données techniques

Luminaire type	Projecteurs orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



AGIRA PLUS


Projecteur LED encastré puissant, AGIRA PLUS vient compléter la famille des produits AGIRA – permettant ainsi de mettre en œuvre sans difficulté des concepts impliquant différentes hauteurs de plafond et superficies avec un même type de luminaire. Ces projecteurs peuvent tourner à 355° et pivoter dans les deux sens à 30° – ce qui est idéal pour éclairer des articles de manière ciblée et flexible. AGIRA PLUS réunit les avantages d’un luminaire orientable dans les deux sens à ceux d’un projecteur encastré classique.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



AGIRA

Une taille minime pour une flexibilité maximum. Voilà ce qui caractérise AGIRA, car ce projecteur peut être pivoté sur un axe et, en plus, orienté sur 355 degrés, alliant ainsi les avantages d'un luminaire orientable sur deux axes à ceux d'un projecteur encastré classique. L'éclairage atteint ainsi les articles en y mettant l'accent.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



B.VEO ON

L'arrivée de B.VEO ON dans la famille de produits rend désormais aussi possibles les concepts de magasin sans rail électrique, puisque le module d'alimentation est dissimulé dans le plafond. Il permet ainsi d'obtenir des plafonds discrets offrant une grande flexibilité au niveau de l'orientation de l'éclairage.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LOBU

LOBU, dans sa version encastrée orientable, est un projecteur très puissant et efficace de forme compacte. Pivotant sur 355° et orientable sur 140°, il met les articles en scène de manière ciblée dans n'importe quelle position. Les coloris blanc et noir disponibles pour la bague du réflecteur permettent d'utiliser un design bicolore pour les luminaires.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



MIOVA

Cet élégant lèche-mur redéfinit l'élégance dans le domaine de l'éclairage du retail. Aux dimensions extrêmement petites de 300 x 50 mm, ce projecteur encastré s'intègre dans le plafond de manière presque invisible et pratiquement sans en dépasser. Il fournit un éclairage mural homogène qui vient parfaitement s'adapter au style dépouillé des magasins premium modernes.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



NIMBUS VARIO PLUS

Puissance d'éclairage élevée avec une répartition de la lumière homogène et un flux lumineux à fleur de plafond. NIMBUS VARIO PLUS éclaire les surfaces souhaitées avec efficacité. Ce lèche-mur peut être réglé avec flexibilité en fonction de la hauteur du plafond concernée ou de la présentation d'articles visés.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastré lèche-mur
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



QUAD

Montage Du downlight à fleur de plafond pour diffuser une impression de calme jusqu'au projecteur orienté pour accentuer la décoration en hauteur – QUAD est extrêmement polyvalent et compact. L'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux permettent la conception ultraplate du projecteur QUAD et une profondeur d'encastrement extrêmement faible.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3600 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 3500 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)





QUIRA PLUS

La rénovation de l'éclairage simplifiée avec QUIRA PLUS : trois dimensions d'ouverture dans le plafond, un projecteur ! Sans oublier bien sûr le confort lumineux et la puissance du projecteur encastré. QUIRA PLUS s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA PLUS atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



QUIRA

QUIRA – le projecteur encastré aux propriétés impressionnantes : puissant et extrêmement flexible, tout en étant petit et pratique. QUIRA s'oriente pour mettre les articles en valeur sur la surface de vente, sans dépasser du plafond. Et orienté vers le haut, QUIRA atteint n'importe quelle décoration en hauteur avec grande précision.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TARO

TARO convainc par son design bicolore et est synonyme de performance et d'efficacité. La gestion thermique élaborée de TARO permet en effet une efficacité lumineuse remarquable. Et la fixation à un axe de la tête du luminaire en facilite la manipulation.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TARO MINI

TARO MINI permet d'éclairer à la perfection les décorations en hauteur. Car TARO MINI est petit et particulièrement facile à monter, tout en étant flexible : la tête du luminaire mobile peut être orientée jusqu'à 80° et, grâce à son faible encombrement, il nécessite très peu d'espace dans le faux-plafond. Il réunit dans l'ensemble tous les avantages des projecteurs encastrés et en saillie.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires encastrés orientables
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



CANILO PLUS

La suspension CANILO PLUS vient ajouter un autre paquet de muscles à la famille de luminaires CANILO. Avec ses 6 000 lumens maximum, elle est le choix idéal pour les pièces à plafond haut ou les zones où l'on veut mettre des accents forts et apporter une mise en scène impressionnante en utilisant des ombres et des lumières. Le fait que l'on puisse adapter sa longueur de suspension sans outil en garantit d'autre part un montage simple.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 6000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



CANILO

CANILO se caractérise par son design élégant classique et apporte un élément particulier qui vient souligner l'identité d'entreprise du client : la couleur de la languette latérale est interchangeable. Le réflecteur situé en retrait et son anneau anti-éblouissement intégré apportent un grand confort pour les yeux. La suspension réglable sans outil prenant la forme du filin conducteur confère son look élégant à ce luminaire suspendu.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Socle	3000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



IN.VOLA

La suspension décorative IN.VOLA attire les regards de loin en conférant une apparence très haut de gamme à l'agencement du magasin. Une verrine disponible en deux formes différentes, avec un segment rond ou conique. Outre l'aspect de la décoration, il fournit également un système optique de guidage de la lumière pour la présentation ciblée de marchandise.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires suspendus
Sources lumineuse	LED, E 27
Classe de lumens	2500 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LESIMA 350

LESIMA double effet ! Lorsqu'on l'observe de loin, on constate tout de suite que son design individuel permet à LESIMA d'apporter des touches décoratives. Les abat-jours sont disponibles dans différentes formes, tailles et matières, et apportent une certaine orientation dans l'espace grâce à des éléments décoratifs spécifiques et des motifs lumineux transparents. LESIMA permet une ambiance particulière, mais aussi une mise en scène des articles ciblée et performante.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	Sur demande

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LESIMA 200

LESIMA double effet ! Lorsqu'on l'observe de loin, on constate tout de suite que son design individuel permet à LESIMA d'apporter des touches décoratives. Les abat-jours sont disponibles dans différentes formes, tailles et matières, et apportent une certaine orientation dans l'espace grâce à des éléments décoratifs spécifiques et des motifs lumineux transparents. LESIMA permet une ambiance particulière, mais aussi une mise en scène des articles ciblée et performante.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	Sur demande

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LIMBA

Suspension au look vintage pouvant s'utiliser pour attirer les regards et éclairer la présentation des articles. Dans sa version standard, l'abat-jour en aluminium est noir à l'extérieur et blanc à l'intérieur, un câble en tissu noir venant souligner son élégance. D'autres combinaisons de couleurs sont également disponibles sur demande. Avec la gestion d'éclairage LED^{IQ} fournissant une interface sans fil optionnelle, ce luminaire fournit une solution intelligente pour plus de confort, de qualité et de rentabilité.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendu
Sources lumineuse	LED, E 27
Classe de lumens	1500 lm - 5000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



LORETO

LORETO réunit la performance et un éclairage visible de grande superficie, ce qui le rend ainsi idéal pour les zones représentatives telles que les galeries marchandes ou les entrées. Trois diamètres, deux couleurs de lumière et trois longueurs de suspension différentes permettent de mettre l'architecture en valeur avec une grande liberté de manœuvre. LORETO est d'ailleurs très puissant, avec un flux lumineux pouvant atteindre 10 000 lm.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	5000 lm - 10000 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



QUAD

Décorative et puissante à la fois – la suspension QUAD vient apporter une nouvelle innovation à la série de produits du même nom. L'utilisation d'une céramique translucide comme élément de refroidissement et de design ainsi que la technique de collimateur pour le faisceau lumineux en rend la conception ultraplate possible, pour un excellent éclairage de produits. La suspension par fil discrète en permet l'alimentation électrique, mais aussi le réglage en hauteur sans outil.

Données techniques

Luminaire type	Luminaire suspendu
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3600 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 3500 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TARO

La version suspension de TARO attire particulièrement le regard : son anneau acrylique transparent lui donne un très bon effet à distance et les anneaux anti-éblouissement réduisant la possibilité de regarder directement à l'intérieur du luminaire permettent d'en personnaliser l'apparence. La douille conique permettant le passage du fil gainé de tissu vient en compléter l'exécution haut de gamme.

Données techniques

Luminaire type	Luminaires suspendus
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé / intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



C-LINE

Les systèmes d'éclairage aux modules longs sont de plus en plus populaires. Ce n'est pas étonnant puisqu'ils permettent d'économiser du temps de montage et de l'argent étant donné qu'il y a moins de modules à installer. C-LINE, avec sa longueur de module de 1 720 mm, est notre réponse à cette tendance. Cette version moins coûteuse de la ligne continue classique convainc par la richesse de ses variantes et son montage rapide pour les domaines industriel et du retail.

Données techniques

Luminaire type	Systemes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	4000 lm, 6000 lm, 8000 lm, 10.000 lm, 12.000 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 4000 K, 6500 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	Sur demand

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



E-LINE

Système de ligne lumineuse avec différentes techniques de réflecteur pour l'éclairage de base de surfaces de vente en fixation au plafond ou en suspension à câbles métalliques réglable en hauteur.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED, T5
Classe de lumens	4000 lm, 5000 lm, 6500 lm, 8000 lm, 13000 lm
Couleur de la lumière	3000 K, 4000 K, 6500 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, T5

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



SISTEMA

SISTEMA – le système encastré modulaire angulaire convaincant par son montage entièrement réalisable sans outils du cadre jusqu'au module. Projecteur encastré orientable dans les deux sens ou projecteur orientable en saillie, les combinaisons sont très variées.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1500 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



SISTEMA COMPACT

Compact, flexible, modulable – SISTEMA COMPACT convainc par son montage complet sans outil, du cadre jusqu'au module. Projecteur encastré ou projecteur orientable en saillie, les combinaisons des modules sont très variées et permettent de les marier au design d'autres familles de produits pour obtenir un concept de magasin global.

Données techniques

Luminaire type	Systèmes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	3000 lm - 4000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique séparé
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)





TWINGLE BASIC

SÉRIE TWINGLE – six couleurs de lumière blanche, trois modules, un concept : un éclairage additionnel orienté de faible luminance permet de mettre les articles et les éléments architecturaux en valeur sans éblouir celui qui les regarde. Vous obtenez ainsi une atmosphère d'achat agréable avec des effets élégants. TWINGLE BASIC apporte un éclairage de base homogène à l'espace.

Données techniques

Luminaire type	Systemes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 3000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TWINGLE WALL

SÉRIE TWINGLE – six couleurs de lumière blanche, trois modules, un concept : un éclairage additionnel orienté de faible luminance permet de mettre les articles et les éléments architecturaux en valeur sans éblouir celui qui les regarde. Vous obtenez ainsi une atmosphère d'achat agréable avec des effets élégants. TWINGLE WALL génère un éclairage vertical homogène avec un flux lumineux à fleur de plafond.

Données techniques

Luminaire type	Systemes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	2000 lm - 3000 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TWINGLE SPOT

SÉRIE TWINGLE – six couleurs de lumière blanche, trois modules, un concept : un éclairage additionnel orienté de faible luminance permet de mettre les articles et les éléments architecturaux en valeur sans éblouir celui qui les regarde. Vous obtenez ainsi une atmosphère d'achat agréable avec des effets élégants. TWINGLE SPOT accentue les articles à l'aide d'un angle d'ouverture pouvant être focalisé.

Données techniques

Luminaire type	Systemes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1000 lm - 1500 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)



TWINGLE TRACK

TWINGLE TRACK vient compléter la SÉRIE TWINGLE d'une version à un seul projecteur pour rail électrique triphasé qui accentue les articles avec un angle d'éclairage focalisable. Son boîtier extrêmement fin ne fait pratiquement qu'un avec le rail électrique, créant ainsi un résultat très harmonieux. Ceci est rendu possible par l'intégration du pilote dans l'adaptateur.

Données techniques

Luminaire type	Systemes
Sources lumineuse	LED
Classe de lumens	1000 lm - 1500 lm
Couleur de la lumière	2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K
Module d'alimentation	Pilote électrique intégré
Versions	LED, LED^{IQ}

[CONSULTER UN PRODUIT EN LIGNE](#)

[PRÉSENTATION DU PRODUIT](#)

[VERS LE SITE WEB D'OKTALITE](#)

[PRÉSENTATION DU
PRODUIT](#)

CONTACT

Oktalite Sources lumineuse GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
50829 Cologne

T +49 221 59767-0

F +49 221 59767-40

E-Mail: mail@oktalite.com