

# LIGHT & RETAIL



# CONTENUTO

---

## LIGHT & FASHION

---

Una luce suggestiva crea un'atmosfera accogliente e mette perfettamente in risalto i prodotti pregiati.

---

PAGINA 6



## LIGHT & FOOD

---

È l'interazione tra illuminazione di base e illuminazione di accento l'aspetto determinante che consente di sottolineare in modo ideale la freschezza degli alimenti.

---

PAGINA 32



## LIGHT & SHOP

---

Create un modello d'illuminazione perfetto e inserite degli highlight con l'aiuto di stretti punti luce, in maniera tale che il vostro prodotto venga presentato in modo ottimale.

---

PAGINA 60



## LIGHT & AUTOMOTIVE

---

Entusiasmate i vostri clienti con un design del sistema d'illuminazione attentamente studiato per tutti i campi di applicazione, dall'esposizione di auto nuove all'area consegna fino al settore officina.

---

PAGINA 70



## PRODUCT RANGE

---

La luce è veloce, magica e sorprendentemente efficiente. Approfittate di un vasto assortimento e della nostra esperienza pluriennale.

---

PAGINA 77



La sede  
commerciale  
della Oktalite si  
trova a Colonia.



## LA LUCE È LA NOSTRA PASSIONE

La luce può creare orientamento, attirare l'attenzione su determinati prodotti e stimolare il desiderio di acquistarli. La luce affascina perché è in grado in diversi modi di motivarci all'acquisto. E proprio questo ci dà motivazione e stimolo da oltre 30 anni. Il nostro campo di specializzazione: aree adibite alla rivendita. Noi sviluppiamo modelli d'illuminazione individuali e offriamo prodotti standard e speciali nonché servizi di assistenza adeguati alle esigenze del mercato. Nel far questo badiamo sempre alla sostenibilità e offriamo ai nostri clienti anche svariate soluzioni LED per un'illuminazione ottimale ed efficiente.

Quale membro del Gruppo Trilux, siamo fornitori di pacchetti completi: oltre ad occuparci dell'allestimento dell'area di vendita, siamo anche in grado di illuminare in modo competente ed economico tutti gli spazi accessori che si trovano all'interno o all'esterno dell'edificio.

**Showroom:**  
**It's about colour and contrast**  
Vivete l'effetto della nostra gestione della luce con diversi scenari d'illuminazione per ottenere un'attenzione positiva.



## BENVENUTI NELLA NOSTRA LIGHTHOUSE!


Chiara, aperta, moderna – nella LightHouse predominano colori chiari, decorazioni moderne e l'attuale portafoglio prodotti con la tecnologia LED e la gestione dell'illuminazione più avanzate. I migliori presupposti per apprendere direttamente sul posto le vostre esigenze di allestimento del vostro negozio e per realizzarle in un modello d'illuminazione individuale.

Venite a conoscere la „LightHouse“ e vivete la luce su un'area di 530 m<sup>2</sup>. Saremo lieti di ricevere la vostra visita.

**Supermarket: It's about efficiency**  
Scegliete il colore ottimale della luce per diversi settori adibiti alla vendita di prodotti freschi. Confrontate efficienti soluzioni d'illuminazione per corridoi di scaffali con articoli di prima necessità.



[VAI AL MODULO DI CONTATTO](#)



OKTALITE

---

# LIGHT & FASHION

100 % LED

SOMMARIO

---

**UNDER ARMOUR** – Pretoria, Sudafrica

**GL** – DIE Mode – Arnsberg, Germania

**LENGERMANN & TRIESCHMANN** – Osnabrück, Germania

**PKZ MEN** – Bern, Svizzera

**KAISER** – Friburgo, Germania

**EINZELSTÜCK** – Wiesbaden, Germania

**GANT** – Stoccarda, Germania

**HALLHUBER** – Stoccarda, Germania

**SHOE CITY** – Berlino, Germania

**CARHARTT** – Dusseldorf, Germania

**DECATHLON** – Parigi, Francia

**HIRMER** – Monaco, Germania

**ETAM** – Rouen, Francia

**INTERSPORT** – Boulogne-sur-Mer, Francia

**ECKERLE** – Monaco, Germania

**BREDL** – Ravensburg, Germania

**GOLFHOUSE** – Eschborn, Germania

**LEFFERS** – Wilhelmshaven, Germania

**SCHUH SCHMID** – Augsburg, Germania

**HELLNER MODEN** – Sylt, Germania

**BRAX STORE** – Sylt, Germania

**CAMEL ACTIVE STORE** – Sylt, Germania

**NAPAPIJRI STORE** – Sylt, Germania

**HÄMMERLE** – Vienna, Austria

# UNDER ARMOUR


*Pretoria, Sudafrica*

---



PRODUKT  
**LOBU**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# GL – DIE MODE

Arnsberg, Germania



PRODUKT  
**BONEO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# LENGERMANN & TRIESCHMANN


*Osnabrück, Germania*

---



PRODUKT  
**CANILO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# PKZ MEN

Bern, Svizzera

---



PRODUKT  
**SISTEMA**

---

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# KAISER

Friburgo, Germania

---



PRODUKT  
**SISTEMA**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# EINZELSTÜCK

Wiesbaden, Germania

---



PRODUKT  
**TWINGLE  
SERIES**

---

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# GANT


Stoccarda, Germania

---



PRODUKT  
**TARO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# HALLHUBER

Stoccarda, Germania

---



PRODUKT  
**TARO  
MINI**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# SHOE CITY

Berlino, Germania

---



PRODUKT  
**SISTEMA**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# CARHARTT


Dusseldorf, Germania

---



PRODUKT  
**CANILO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# DECATHLON

Parigi, Francia

---



PRODUKT  
**B.VEO  
TRACK**

---



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# HIRMER


Monaco, Germania

---



PRODUKT  
**CANILO**

---



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# ETAM


Rouen, Francia

---



PRODUKT  
**B.VEO  
TRACK**

---




PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# INTERSPORT

Boulogne-sur-Mer, Francia

---



PRODUKT  
**E-LINE**

---

PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# ECKERLE


Monaco, Germania

---



PRODUKT  
**QUAD**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# BREDL

Ravensburg, Germania

---



PRODUKT  
**CANILO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# GOLFHOUSE

Eschborn, Germania



PRODUKT  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# LEFFERS

*Wilhelmshaven, Germania*

---



PRODUKT  
**QUIRA  
PLUS**

---



# SCHUH SCHMID


Augsburg, Germania

---



PRODOTTO  
**B.LEE  
MINI**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# HELLNER MODEN

Sylt, Germania

---



PRODUKT  
**QUIRA**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# BRAX STORE

Sylt, Germania

---



PRODUKT  
**QUIRA**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# CAMEL ACTIVE STORE


Sylt, Germania

---



PRODUKT  
**CANILO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# NAPAPIJRI STORE

Sylt, Germania

---



PRODUKT  
**QUIRA**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# HÄMMERLE


Vienna, Austria

---



PRODOTTO  
**TARO  
MINI**


---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



OKTALITE

# LIGHT & FOOD

100 % LED

SOMMARIO

---

**KÖLNER WEINKELLER** – Colonia, Germania  
**REWE ZEISEHALLEN** – Amburgo, Germania  
**EDEKA HABIG** – Bad Soden, Germania  
**INTERMARCHÉ** – Thonon-les-Bains, Francia  
**NETTO** – Prévessin-Moëns, Francia  
**MIGROS** – Thoiry, Francia  
**EDEKA ROTHE** – Zeitz, Germania  
**EDEKA FETT** – Linz, Germania  
**SUPER U** – Voiron, Francia  
**E-CENTER EHLERS** – Soltau, Germania  
**REWE 2020** – Weil am Rhein, Germania  
**CARREFOUR** – Madrid, Spagna  
**MIGROS** – Lugano, Svizzera  
**REWE TO GO** – Monaco, Germania  
**E. LECLERC** – Orvault, Francia  
**SUPER U** – La Ravoire, Francia  
**REWE** – Monaco, Germania  
**INTERMARCHÉ** – Gex, Francia  
**EDEKA NIEMERSZEIN** – Amburgo, Germania  
**FRESH FOOD MARKET** – Cairo, Egitto  
**CARREFOUR** – Mons, Belgio  
**KLAAS & KOCK** – Rheine, Germania  
**SPAR** – Middelburg, Sudafrica  
**EDEKA KÖPPER** – Niedernwöhren, Germania  
**INTERMARCHÉ** – Conches-en-Ouche, Francia  
**REWE** – Wolfratshausen, Germania


# KÖLNER WEINKELLER

*Colonia, Germania*

---



PRODOTTO  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# REWE ZEISEHALLEN

Amburgo, Germania



PRODUKT  
**LIGHT-  
PANEL**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# EDEKA HABIG

Bad Soden, Germania

---



PRODUKT  
**LIMBA**




# INTERMARCHÉ

Thonon-les-Bains, Francia



PRODUKT  
**E-LINE**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# NETTO

Prévessin-Moëns, Francia



PRODUKT  
**LOBU**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO


# MIGROS

Thoiry, Francia

---



PRODUKT  
**GRADO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# EDEKA ROTHE

Zeitz, Germania



PRODUKT  
**LORETO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# EDEKA FETT

Linz, Germania



PRODUKT  
**DOPPIO**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO


# SUPER U

Voiron, Francia

---



PRODUKT  
**LESIMA**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# E-CENTER EHLERS

Soltau, Germania

---



PRODUKT  
**LIGHT-  
PANEL**

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# REWE 2020

Weil am Rhein, Germania

---



PRODOTTO  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# CARREFOUR

Madrid, Spagna



PRODUKT  
**FANO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# MIGROS

Lugano, Svizzera

---



PRODUKT  
**QUIRA**

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# REWE TO GO

Monaco, Germania



PRODUKT  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# E. LECLERC

Orvault, Francia

---



PRODUKT  
**GRADO**



# SUPER U

La Ravoire, Francia

---



PRODUKT  
**TARO**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO


# REWE

Monaco, Germania

---



PRODUKT  
**LIGHT-  
PANEL**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# INTERMARCHÉ

Gex, Francia



PRODUKT  
**TARO**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO

# EDEKA NIEMERSZEIN

Amburgo, Germania

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# FRESH FOOD MARKET

Cairo, Egitto

---



PRODOTTO  
**E-LINE**

---

[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# CARREFOUR

Mons, Belgio

---



PRODOTTO  
**B.LEE**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# KLAAS & KOCK


Rheine, Germania

---



PRODOTTO  
**LORETO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# SPAR

Middelburg, Sudafrica

---




# EDEKA KÖPPER

Niedernwöhren, Germania



PRODOTTO  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# INTERMARCHÉ

Conches-en Ouche, Francia

---




[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# REWE

Wolfratshausen, Germany



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

OKTALITE

# LIGHT & SHOP

100 % LED

SOMMARIO



**KIND** – Celle, Germania

**MEDIMAX** – Weinheim, Germania

**IKEA** – Kaarst, Germania

**ELKJØP GLASMAGASINET** – Oslo, Norvegia

**INJOY** – Gera, Germania

**TITUS** – Berlino, Germania

**K IN LAUTERN** – Kaiserslautern, Germania

**VEDES SPIEL + FREIZEIT** – Heidelberg, Germania



# KIND

Celle, Germania

---



PRODUKT  
**SISTEMA**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# MEDIMAX

Weinheim, Germania




PRODUKT  
**B.LEE**



# IKEA

*Kaarst, Germania*

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)


[SOMMARIO](#)

# ELKJØP GLAS- MAGASINET

Oslo, Norvegia



PRODUKT  
**LIGHT-  
PANEL**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# INJOY

Gera, Germania

---



PRODOTTO  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# TITUS

Berlino, Germania

---



PRODOTTO  
**B.LEE**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# K IN LAUTERN

*Kaiserslautern, Germania*

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# VEDES SPIEL + FREIZEIT

Heidelberg, Germania

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)


[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)



PRODOTTO  
**QUIRA  
PLUS**

---



OKTALITE

# LIGHT & AUTOMOTIVE

100 % LED

SOMMARIO



**BMW MOTORRADZENTRUM** – *Monaco, Germania*

**VW ERIK ARNESEN BRYN** – *Oslo, Norvegia*

**STEINER** – *Zurich, Svizzera*

**AUTOMAG MINI** – *Monaco, Germania*

**BMW MÄRTIN** – *Friburgo, Germania*

**RENAULT BOSSUYT** – *Waregem, Belgio*




# BMW MOTORRAD- ZENTRUM

*Monaco, Germania*

---



PRODOTTO  
**TARO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# VW ERIK ARNESEN BRYN


*Oslo, Norvegia*

---



PRODOTTO  
**TARO**

---



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# STEINER

Zürich, Svizzera

---



PRODUKT  
**TARO  
MINI**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)


# AUTOMAG MINI

Monaco, Germania

---



PRODUKT  
**CANILO**



[GUARDA REFERENZA ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[SOMMARIO](#)

# BMW MÄRTIN

*Friburgo, Germania*

---



PRODUKT  
**SISTEMA**



# RENAULT BOSSUYT

Waregem, Belgio

---




PRODOTTO  
**B.LEE**



PANORAMICA DEI PRODOTTI

SOMMARIO



OKTALITE

---

# PRODUCT RANGE

SOMMARIO

# I NOSTRI PRODOTTI

## TECNICA D'ILLUMINAZIONE – LED

I nostri apparecchi sono efficienti. Per noi la miscela ottimale di efficacia della luce e fabbisogno energetico costituisce la base di ogni modello d'illuminazione e di ogni innovazione nei prodotti.

I nostri apparecchi creano orientamento, accompagnano, dirigono l'attenzione dei clienti sulla vostra merce e stimolano il desiderio di acquistarli.





# B.LEE

Il proiettore che pone nuovi criteri di riferimento: B.LEE non è solo flessibile, bensì anche estremamente potente e versatile. Discrezione o forte presenza: la gestione del raffreddamento ottimizzata determina anche il design, e gli anelli decorativi optional fanno del B.LEE un elemento estetico che cattura particolarmente lo sguardo.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# B.LEE MINI

B.LEE MINI sfrutta perfettamente le sue riservate dimensioni: il piccolo proiettore LED, malgrado la discretezza della sua presenza, è sorprendentemente potente. Le alette di raffreddamento sporgenti ottimizzano la gestione passiva del raffreddamento e provvedono a un look inconfondibile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# BONEO

BONEO sorprende con le sue caratteristiche di design in look bicolore. L'innovativo snodo a rotazione e ribaltamento consente l'illuminazione mirata delle merci. Un anello schermante nero ed efficientissimi riflettori garantiscono un perfetto effetto anabbagliante per il massimo comfort visivo. Gestione della luce LED<sup>IQ</sup> per il rimodernamento del Vostro negozio: predisposto per un'interfaccia wireless optional, il proiettore in futuro può ricevere i comandi anche senza filo.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# B.VEO

Piccolo, fine e potente: Il flessibile proiettore di luce d'accento per il segmento base convince per la testina di ridotte dimensioni, il design essenziale e la luce creata su misura nonché per gli elevati pacchetti di Lumen. Dona al soffitto un aspetto tale da emanare tranquillità con eccellente effetto luminoso.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# B.VEO TRACK

Con B.VEO TRACK la famiglia di prodotti è completa. La particolarità di questa variante di proiettore è il suo alloggiamento estremamente sottile che sembra quasi fondersi visivamente col binario elettrificato. In tal modo l'illuminazione del soffitto emana un grande senso di tranquillità. Ciò è reso possibile dall'integrazione del driver nell'adattatore.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# B.VEO TWIN

B.VEO TWIN, con due testine e alloggiamento che non dà all'occhio, è il partner ideale per porre accenti su soffitto e pareti pur mantenendo un quadro generale armonioso. Ad esempio è possibile raddoppiare il numero di proiettori o completare l'impianto in modo sistematico con lo stesso numero di apparecchi e senza ulteriori alloggiamenti per i driver: l'impressione di grazia e tranquillità rimane!

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# CANILO PLUS

CANILO Plus è il potente apparecchio della famiglia Canilo. Con fino a 6000 Lumen può venire impiegato ovunque sia necessaria un'elevata efficienza luminosa – per esempio in locali con soffitti alti o laddove si desidera creare forti accenti e un gioco suggestivo di luci e ombre.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Attacco	<b>3000 lm - 6000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# CANILO


CANILO è caratterizzato da un design classico ed elegante ed offre un elemento speciale per il supporto della Corporate Identity del cliente: il colore della linguetta laterale può infatti venire adattato individualmente. Il riflettore rientrato con anello schermante integrato offre un elevato comfort ottico. Il proiettore a plafone è sinonimo di potenza ed efficienza.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# DOPPIO

L'alternativa alla classica striscia luminosa lineare: il nostro apparecchio per corridoi DOPPIO composto da una colata continua di alluminio. Con questa soluzione d'illuminazione potete creare nuovi accenti, ravvivare la vostra area di vendita e conferire al vostro negozio una nota personale. Il proiettore doppio offre la migliore illuminazione con la migliore efficienza energetica. Il particolare vantaggio: DOPPIO ha un angolo di emissione regolabile che consente di adattare la luce alla larghezza del corridoio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>8000 lm - 10000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# FANO MINI

La caratteristica distintiva di FANO MINI è il suo design cubico e rettilineo. Il perfetto complemento dell'apprezzata famiglia di prodotti in formato miniatura con custodia praticamente chiusa. Flessibile nell'impiego e particolarmente adatto in caso di soffitti bassi.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# GRADO

Il già affermato proiettore GRADO viene ora rilanciato con un formato più piccolo e leggero. L'illuminazione esatta e completa della parete su grande superficie per grafiche, display o cartelloni e l'illuminazione mirata di corridoi di scaffali e merci, per es. in retrobanchi. Il riflettore a vasca appositamente studiato offre, oltre a un'omogenea distribuzione della luce con bordi diffusi, anche un ottimale effetto anabbagliante.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# GRADO TWIN

Nuove possibilità nell'illuminazione di corridoi di scaffali. Con le sue due testine ribaltabili di 110° su entrambi i lati, GRADO TWIN garantisce un'illuminazione ottimale delle merci esposte nel corridoio di scaffali che si estende a tutta l'altezza degli scaffali stessi. Le due testine sono dotate di un riflettore a vasca con sistema anabbagliante – un netto vantaggio in termini di comfort visivo grazie all'omogenea distribuzione della luce sulla merce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>4000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# IN.EVO

IN.EVO unisce estetica e intensità luminosa sul binario elettrificato. La testa compatta e sferica dell'apparecchio sembra essere visivamente sospesa. Il maneggevole proiettore necessita di poco spazio e può venire impiegato anche su binari elettrificati montati in verticale. Con LED-IQ IN.EVO offre i migliori presupposti per una gestione intelligente della luce e dunque per un allestimento del punto vendita che lo renda ancora più attraente.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LIGHTPANEL G2

Le superfici di grandi dimensioni richiedono sistemi d'illuminazione efficienti e potenti. LIGHTPANEL offre la soluzione ottimale e può essere dotato di 8000 lm. In tal modo è possibile illuminare in modo efficiente e omogeneo anche locali con soffitti alti. Due colori della luce e due diverse caratteristiche di emissione offrono una grande flessibilità che consente di soddisfare le esigenze nel settore della vendita al dettaglio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>6500 lm - 8000 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LOBU

LOBU porta nel locale di vendita un apparecchio dal design minimalistico e dalla forma costruttiva ridotta dotato di pregiate caratteristiche in termini di tecnica d'illuminazione. Una distribuzione ottimale della luce in ogni posizione in cui l'apparecchio viene orientato mette la merce in risalto in modo mirato. La possibilità di scegliere tra diverse combinazioni cromatiche per la custodia e l'anello riflettore consente una maggiore libertà e individualità nell'allestimento.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# QUAD

Innovazione in tutti i settori: l'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, rende possibile il sistema costruttivo estremamente sottile del QUAD. Le lenti servono a determinare l'angolo di emissione, in modo che lo si possa adattare in modo individuale e con tutta facilità.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3600 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 3500 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# QUAD.TOO

Innovazione in tutti i settori: l'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, consente il sistema costruttivo estremamente sottile del QUAD.too. Grazie alla sua unità di alimentazione inserita nell'asse delle guide, esso può venire montato orizzontalmente su guida o inserito nel canale a soffitto.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3600 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 3500 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TARO

TARO offre un'elevata flessibilità, in quanto la testina dell'apparecchio si può muovere liberamente ed è ribaltabile fino a 80°, consente così un punto d'inizio della zona illuminata estremamente alto. Grazie alla sua ridotta profondità d'incasso, questo proiettore necessita solo di poco posto per il montaggio a soffitto. Esso unisce pertanto i vantaggi di una soluzione a incasso a quelli di un proiettore a binario elettrificato.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TARO MINI

Piccolo e flessibile – questo è TARO MINI. L'unità di alimentazione inserita nell'asse delle guide, consente oltre all'installazione orizzontale su guida e canale a soffitto, anche il montaggio verticale. Particolarmente facile da maneggiare è TARO MINI, grazie al collegamento monoasse della testina dell'apparecchio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore a binario elettrificato</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

# AGIRA PLUS

Quale potente proiettore LED da incasso, AGIRA PLUS va a completare la famiglia di prodotti AGIRA – ciò consente di realizzare facilmente con un solo tipo di apparecchi modelli che prevedono differenti altezze del soffitto e superfici di diverse dimensioni. I proiettori si possono ruotare di 355° e ribaltare di 30° in due direzioni – ideale per un'illuminazione mirata e flessibile della merce. AGIRA PLUS offre i vantaggi di un apparecchio cardanico unitamente a quelli di un proiettore da incasso classico.




## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# AGIRA

Une taille minime pour une flexibilité maximum. Voilà ce qui caractérise AGIRA, car ce projecteur peut être pivoté sur un axe et, en plus, orienté sur 355 degrés, alliant ainsi les avantages d'un luminaire orientable sur deux axes à ceux d'un projecteur encastré classique. L'éclairage atteint ainsi les articles en y mettant l'accent.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# B.VEO ON

Questa integrazione alla famiglia di prodotti B.VEO ON consente di progettare ora anche modelli di negozio senza binario elettrificato, in quanto l'alimentazione di corrente elettrica è nascosta nel soffitto. Il risultato: impianti a soffitto non in vista che offrono la massima flessibilità nel convogliamento della luce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LOBU

LOBU come proiettore da incasso è un efficiente concentrato di forza in piccolo formato. Ruotabile di 355° e ribaltabile di 140°, mette in risalto la merce in modo mirato da ogni posizione. La possibilità di scegliere individualmente il colore dell'anello riflettore tra bianco e nero consente un design bicolore dell'apparecchio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# MIOVA

L'elegante wallwasher dà una nuova definizione al concetto di eleganza nell'illuminazione di negozi. Con le sue ridotte dimensioni pari a 300 x 50 mm, questo apparecchio da incasso montato a filo col soffitto si integra in quest'ultimo in modo da essere quasi invisibile. Esso illumina la parete in modo omogeneo e perfettamente consono con lo stile minimalista dei premium stores moderni.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# NIMBUS VARIO PLUS

Elevata efficienza luminosa con omogenea distribuzione della luce e punto d'inizio della zona illuminata a filo con il soffitto. NIMBUS VARIO PLUS lavora con efficienza per la superficie target. Questo wallwasher può venire impostato con flessibilità in base all'altezza del soffitto o alla relativa presentazione della merce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Wallwasher da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# QUAD

Dal downlight a filo col soffitto per creare un'atmosfera di tranquillità al proiettore estratto per accentuare la decorazione in punti alti – QUAD è estremamente versatile e di ridotto ingombro. L'utilizzo di ceramica traslucida come elemento di raffreddamento e di design nonché della tecnica a collimatore per la concentrazione della luce, rende possibile il sistema costruttivo estremamente sottile del proiettore da incasso QUAD e una profondità di montaggio straordinariamente ridotta.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3600 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 3500 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)





# QUIRA PLUS

QUIRA – il proiettore da incasso con qualità impressionanti: potente ed estremamente flessibile, allo stesso tempo piccolo e comodo. QUIRA può venire orientato a piacere per mettere in risalto la merce nel locale di vendita pur rimanendo a filo con il soffitto. Completamente ribaltato, QUIRA illumina puntualmente ogni decorazione che si trova in punti alti del locale.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# QUIRA

QUIRA – il proiettore da incasso con qualità impressionanti: potente ed estremamente flessibile, allo stesso tempo piccolo e comodo. QUIRA può venire orientato a piacere per mettere in risalto la merce nel locale di vendita pur rimanendo a filo con il soffitto. Completamente ribaltato, QUIRA illumina puntualmente ogni decorazione che si trova in punti alti del locale.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TARO

TARO convince per il design bicolore ed è sinonimo di alto rendimento ed efficienza. Infatti TARO, grazie all'avanzata tecnica di gestione del calore, garantisce un'eccellente efficienza luminosa. E il collegamento monoasse della testina dell'apparecchio rende anche il maneggio estremamente facile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TARO MINI

Con TARO MINI si possono illuminare a perfezione decorazioni che si trovano in punti alti del locale. Infatti TARO MINI non è solo piccolo e particolarmente facile da installare, bensì anche molto flessibile: la testina dell'apparecchio si può muovere liberamente ed è ribaltabile fino a 80°, e grazie alla ridotta profondità d'installazione è necessario solo poco spazio per il montaggio a soffitto di questo proiettore. Praticamente esso riassume in sé tutti i vantaggi degli apparecchi da incasso e dei proiettori a binario elettrificato.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Proiettore da incasso</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# CANILO PLUS

L'apparecchio a sospensione CANILO PLUS completa la famiglia di apparecchi CANILO aggiungendovi un ulteriore concentrato di forza. Con fino a 6000 Lumen è la scelta ideale per locali con soffitti alti o zone nelle quali si desiderano ottenere forti accenti e un gioco suggestivo di luci e ombre. L'adattamento della lunghezza della sospensione, che non richiede l'utilizzo di attrezzi, garantisce un facile montaggio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 6000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# CANILO

CANILO è caratterizzato da un design classico ed elegante ed offre un elemento speciale per il supporto della Corporate Identity del cliente: il colore della linguetta laterale può infatti venire adattato individualmente. Il riflettore rientrato con anello schermante integrato offre un elevato comfort ottico. La sospensione, variabile e regolabile senza necessita di attrezzi, è costituita da una fune conduttrice di corrente e conferisce all'apparecchio un look elegante.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Attacco	<b>3000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# IN.VOLA

L'apparecchio a sospensione decorativo IN.VOLA attrae gli sguardi su di sé già da lontano e sottolinea il pregiato design del negozio. Si può scegliere tra due forme di diffusori in vetro: con segmento a sfera o a cono. Oltre all'effetto decorativo della luce vi è anche la possibilità di optare per un sistema ottico per dirigere la luce in modo mirato sulla merce.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED, E 27</b>
Classe lumen	<b>2500 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LESIMA 350

LESIMA con doppio effetto! Già se lo si osserva da lontano ci si accorge che LESIMA, con il suo individuale design, pone particolari accenti decorativi. I diffusori sono disponibili in diverse/i forme, dimensioni e materiali, e tramite gli specifici elementi decorativi e i motivi attraverso i quali passa la luce, danno orientamento nel locale. Oltre al suggestivo effetto estetico, LESIMA mette anche in risalto la merce in modo mirato e altamente efficace.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>Su richiesta</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LESIMA 200

LESIMA con doppio effetto! Già se lo si osserva da lontano ci si accorge che LESIMA, con il suo individuale design, pone particolari accenti decorativi. I diffusori sono disponibili in diverse/i forme, dimensioni e materiali, e tramite gli specifici elementi decorativi e i motivi attraverso i quali passa la luce, danno orientamento nel locale. Oltre al suggestivo effetto estetico, LESIMA mette anche in risalto la merce in modo mirato e altamente efficace.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>Su richiesta</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LIMBA

Apparecchio a sospensione in design vintage come eye catcher decorativo e come soluzione per la presentazione della merce. Nella versione standard il diffusore in alluminio è nero all'esterno e bianco all'interno, e un cavo di stoffa nero ne sottolinea il pregio dell'aspetto. Su richiesta sono possibili anche combinazioni di colore individuali. Con il sistema di gestione della luce LED<sup>IQ</sup> per un'ottimale interfaccia senza filo, l'apparecchio offre una soluzione intelligente per maggiore comfort, qualità ed economicità.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED, E 27</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 5000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# LORETO

LORETO unisce grande potenza a una luce in vista diffusa su ampia superficie, dimostrando così di essere ideale per aree rappresentative come centri commerciali o atrii d'ingresso. Tre diversi diametri, due diversi colori della luce e tre lunghezze della sospensione consentono una grande libertà creativa a supporto dell'architettura. Con fino a 10.000 lm LORETO è un vero concentrato di forza.

## Dati tecnici

Type de luminaire **Apparecchi a sospensione**

Lampada **LED**

Classe lumen **5000 lm - 10000 lm**

Colore della luce **3000 K, 4000 K**

Unità di alimentazione **Driver integrato**

Varianti **LED, LED<sup>IQ</sup>**

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# QUAD

Binari elettrificati Il sistema a binario elettrificato trifase in alluminio per applicazioni flessibili si presta per tutti i settori di rivendita e può essere montato in orizzontale, in verticale o come sistema a sospensione. Grazie a diverse lunghezze comprese tra 1 e 3 metri, si possono realizzare con facilità configurazioni individuali.

## Dati tecnici

Type de luminaire **Apparecchi a sospensione**

Lampada **LED**

Classe lumen **3600 lm**

Colore della luce **3000 K, 3500 K**

Unità di alimentazione **Driver integrato**

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TARO

Come apparecchio a sospensione, TARO cattura particolarmente lo sguardo: il suo anello in acrilico trasparente garantisce un maggiore effetto a distanza, e gli anelli schermanti per la riduzione dell'abbagliamento quando si guarda l'apparecchio consentono di realizzare in modo individuale il suo aspetto estetico. Completa la pregiata esecuzione dell'apparecchio il manicotto di guida a forma conica per il cavo rivestito di stoffa.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>Apparecchi a sospensione</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato / integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# C-LINE

I sistemi d'illuminazione con moduli lunghi sono sempre più apprezzati. Ciò non meraviglia se si considera che, grazie alla necessità di un numero più ridotto di moduli a fila continua, consentono di risparmiare denaro e tempi di montaggio. C-LINE, con una lunghezza modulare di 1720 mm, è la nostra risposta a questa tendenza. L'alternativa economica alla classica striscia luminosa lineare convince per la ricchezza di varianti e per il rapido montaggio ideale per l'industria e per la vendita al dettaglio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>4000 lm, 6000 lm, 8000 lm, 10.000 lm, 12.000 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 4000 K, 6500 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>Su richiesta</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# E-LINE

Sistema modulare a fila continua con diverse tecniche di riflettori per l'illuminazione generale di aree di vendita per fissaggio a soffitto o con sospensione tramite funi di acciaio ad altezza regolabile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED, T5</b>
Classe lumen	<b>4000 lm, 5000 lm, 6500 lm, 8000 lm, 13000 lm</b>
Colore della luce	<b>3000 K, 4000 K, 6500 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, T5</b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# SISTEMA

SISTEMA – il sistema di montaggio modulare in design angolare convince per la completa rinuncia all'utilizzo di attrezzi per l'installazione, dal telaio fino al modulo luminoso. Che si tratti di proiettori cardanici da incasso o di proiettori a binario.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1500 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K, B+V+C, M, M+F</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# SISTEMA COMPACT

Compatto, flessibile, modulare – SISTEMA COMPACT convince per il montaggio senza alcuna necessità di attrezzi, dal telaio fino al modulo luce. Che si tratti di proiettori da incasso o a binario elettrificato – le possibilità di combinazione dei moduli sono molteplici e offrono un collegamento estetico ad altre famiglie di prodotti per garantire un'impostazione unitaria del negozio.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>3000 lm - 4000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver separato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)





# TWINGLE BASIC

TWINGLE SERIES – Sei colori di luce bianca, tre moduli, un unico modello: luce addizionale mirata con ridotta luminanza mette in risalto merce ed elementi architettonici senza abbagliare l'osservatore. In tal modo potete creare un'atmosfera piacevole che invita all'acquisto con effetti eleganti e di pregiata qualità. TWINGLE BASIC crea un'illuminazione omogenea nel locale.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 3000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TWINGLE WALL

**TWINGLE SERIES** – Sei colori di luce bianca, tre moduli, un unico modello: luce addizionale mirata con ridotta luminanza mette in risalto merce ed elementi architettonici senza abbagliare l'osservatore. In tal modo potete creare un'atmosfera piacevole che invita all'acquisto con effetti eleganti e di pregiata qualità. TWINGLE WALL genera un'illuminazione verticale omogenea con punto d'inizio della zona illuminata a filo col soffitto.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>2000 lm - 3000 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TWINGLE SPOT

TWINGLE SERIES – Sei colori di luce bianca, tre moduli, un unico modello: luce addizionale mirata con ridotta luminanza mette in risalto merce ed elementi architettonici senza abbagliare l'osservatore. In tal modo potete creare un'atmosfera piacevole che invita all'acquisto con effetti eleganti e di pregiata qualità. TWINGLE SPOT mette in risalto la merce con un angolo di emissione focalizzabile.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1000 lm - 1500 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)



# TWINGLE TRACK

TWINGLE TRACK completa la SERIE TWINGLE SERIES con una variante di proiettore singolo per il binario elettrificato trifase che accentua la merce con un angolo di emissione concentrato. L'involucro estremamente stretto si fonde quasi, a livello visivo, con il binario elettrificato, il che crea un quadro d'insieme del soffitto molto tranquillo. Ciò è reso possibile dall'integrazione del driver nell'adattatore.

## Dati tecnici

Type de luminaire	<b>System</b>
Lampada	<b>LED</b>
Classe lumen	<b>1000 lm - 1500 lm</b>
Colore della luce	<b>2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient Colour, 3500 K, 4000 K</b>
Unità di alimentazione	<b>Driver integrato</b>
Varianti	<b>LED, LED<sup>IQ</sup></b>

[GUARDA PRODOTTO ONLINE](#)

[PANORAMICA DEI PRODOTTI](#)

[VAI AL SITO WEB DELLA OKTALITE](#)

[PANORAMICA DEI  
PRODOTTI](#)

**CONTATTO**

Oktalite Lampada GmbH  
Mathias-Brüggen-Straße 73  
50829 Colonia

T +49 221 59767-0

F +49 221 59767-40

E-Mail: [mail@oktalite.com](mailto:mail@oktalite.com)